ROAD

120x120 R
47¼”x47¼” R

60x120 R
23¾”x47¼” R

KERATILE

Road

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

47¼”x47¼” R 120x120 R

Road Silver Mt 120x120 R / Road Grey Mt 120x120 R

Road

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

47¼”x47¼” R 120x120 R



Road White Mt 120x120 R G441R

Road Silver Mt 120x120 R G441R

Road Grey Mt 120x120 R G442R

Rodapié: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.

Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Road Antislip

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

47¼”x47¼” R 120x120 R

Road Grey Antislip 120x120 R

Road Antislip

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

47¼”x47¼” R 120x120 R



Road White Antislip 120x120 R G441R

Road Silver Antislip 120x120 R G442R

Rodapié: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.

Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Road Grey Antislip 120x120 R G442R

Road

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾”x47¼” R 60x120 R

Road White Mt 60x120 R / Road Grey Mt 60x120 R

Road White Mt 60x120 R
G461R

Road Silver Mt 60x120 R
G461R

Road Grey Mt 60x120 R
G462R

Rodapié: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.

Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Technical Characteristics
Características técnicas

ROAD			
ANEXO G: GRUPO BIa UNE- EN 14411: 2016 Anexo / Annex G ISO 13006: 2018 Anexo / Annex G			
CARACTERÍSTICAS	**CHARACTERISTICS**	**NORMA/STANDARD**	**EVALUACIÓN/ EVALUATION**
Características dimensionales y Aspecto superficial.	Dimensions and Surface quality.	UNE-EN ISO 10545- 2	Cumple / Complies
Absorción de agua.	Water Absortion.	UNE-EN ISO 10545- 3	≤ 0,5%
Resistencia a la flexión / Módulo de rotura.	Modulus of rupture.	UNE- EN ISO 10545-4	≥ 35 N/ mm 2
Fuerza de rotura.	Breaking Strength.	UNE- EN ISO 10545-4	≥ 1300N
Resistencia al choque térmico.	Resistance to thermal shock.	UNE- EN ISO 10545-9	Resistente / Resistant
Resistencia al cuarteo.	Crazing resistance.	UNE- EN ISO 10545-11	Resistente / Resistant
Resistencia a la helada.	Frost resistance.	UNE- EN ISO 10545-12	Resistente / Resistant
Resistencia quimica: Ácidos y bases a baja concentración.	Chemical resistance: High concentration of acids and alkalis.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase LA
Resistencia quimica: Ácidos y bases a alta concentración.	Chemical resistance: Low concentration of acids and alkalis.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase HA
Resistencia quimica: Productos domésticos y sales para piscinas.	Chemical resistance: Household chemicals and swimming pool salts.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase A
Resistencia a las manchas.	Stain resistance.	UNE- EN ISO 10545- 14	Clase 5

Symbology
Simbología / Symbologie

NOVEDAD
NEW SERIES

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES

RECTIFICADO
RECTIFIED

CEMENTO
CEMENT

ANTIHIELO
ANTIFREEZE

ANTIDESLIZANTE C3
C3 ANTISLIP
(Only antislip finish)

LIGERA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION

GRAN FORMATO
BIG FOMAT

MATE
MATT

DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT GRAPHICS

Packing List

PORCELANICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE								
Formato	**Pzas/Cj**	**m²/Cj**	**Kg/Cj**	**Kg/m²**	**Pzs/Epl**	**Cjas/Epl**	**m²/Epl**	**Kg/Epl**
60x120 R *(59,5x120)*	2	1,4280	31,25	21,00	80	40	57,12	1.270,00
120x120 R *(120x120)*	1	1,4400	34,00	23,61	36	36	51,84	1.300,00

© Copyright KERATILE, S.L.U.

Reservados todos los derechos.
Keratile se reserva el derecho de modificar las caracteristicas de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a titulo indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.
Keratile reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be diferences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KERATILE

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain
Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@keratile.es / web: www.keratile.es